

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt và sạt lở đất

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ điện:

HỎA TỐC

- Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố;
- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường;
- Chủ các hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ ngày 16/11 đến 11h ngày 17/11 trên địa bàn thành phố Huế đã có mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng. Tổng lượng mưa tại các trạm Vrain khu vực đồng bằng phổ biến 100-200mm, khu vực vùng núi 400-600mm một số nơi cao hơn như: Bình Tiến 665mm, Bình Điền 655mm, Rào Trăng 637, Hồng Thái (A Lưới) 625mm.

Mưa lớn đã gây ra đợt lũ trên các sông, ngập úng các khu dân cư, đặc biệt là khu vực vùng núi A Lưới và khu vực hạ du sông Bồ. Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 11h ngày 17/11/2025:

Sông Hương tại trạm Kim Long: 2,85m, dưới báo động II là 0,65m (báo động III là 3,5m).

Sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,88m, trên báo động III là 0,38m (báo động III là 4,5m).

Theo tin dự báo của Đài khí tượng Thủy văn thành phố trong sáng nay 17/11 tại thành phố Huế tiếp tục có mưa to, mưa rất to, có nơi mưa đặc biệt to phổ biến 50-100mm, có nơi cao hơn như Dương Hòa 167 mm, Bình Điền 382mm, Bình Điền WB5 387mm, lưu lượng về các hồ chứa nước luôn ở mức rất cao. Mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện lúc 11h ngày 17/11/2025 như sau:

- Hồ thủy điện Hương Điền: +57,09m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 2.900m³/s; lưu lượng về hạ du 3.034m³/s.
- Hồ thủy điện Bình Điền: +80,30m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 879m³/s; lưu lượng về hạ du 566m³/s.
- Hồ Tả Trạch: +40,51m (mực nước dâng bình thường +45m); lưu lượng đến hồ 1.153m³/s; lưu về hạ du 273m³/s.

Ngoài ra, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, từ chiều tối và đêm 17/11 đến ngày 18/11 khu vực từ vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, gió mạnh trên biển. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025 về việc chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ; Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 và Công văn số 345-CV/TU ngày 15/11/2025 của Ban thường vụ Thành uỷ về việc tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống Nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung; Công văn số 31/BCĐ-BNNMT ngày 14/11/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lũ miền Trung.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo và diễn biến tình hình mưa, lũ, sạt lở đất, gió mạnh trên biển; kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, trong phạm vi nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước. Tổ chức kiểm tra, rà soát và rút toàn bộ lực lượng, phương tiện ra khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.

3. UBND các xã, phường

a) Khẩn trương huy động động lực lượng sơ tán dân tại các khu vực sau:

- Các khu vực ven sông, cửa sông, ven phá, ven biển có nguy cơ ảnh hưởng bởi nước dâng, triều cường, gió mạnh, sóng lớn.

- Các chòi canh, khu nuôi thủy sản ven biển, đầm phá, trên các sông, hồ; khu neo đậu tránh trú bão, ghe, thuyền bãi ngang.

- Các khu vực nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đồi, núi, ven sông, suối, hồ,...; nghiêm cấm người dân đi vào rừng.

- Các nhà ở thiếu kiên cố, bán kiên cố có khả năng bị tốc mái, sập do gió mạnh, nước dâng, ngập lụt, sạt lở đất.

b) Tiếp tục, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, vật dụng thiết yếu và sạc dự phòng; chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng cho gia đình. Chú ý truyền thông, vận động với vùng thấp trũng nhưng có nhiều sinh viên, cư dân mới, thiếu thông tin và kỹ năng phòng chống lũ; phòng tránh tai nạn thương tích trước, trong, sau lũ (do kê kích tài sản, chặt cây...,vv) tai nạn đuối nước (đi đánh cá, vớt củi, đi qua ngầm tràn khi nước chảy xiết,...); Tuyệt đối không cho các phương tiện cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh, ...vv, không đảm bảo an toàn, không có áo phao, phao tròn, vật liệu nổi.

c) Căn cứ cấp độ rủi ro và diễn biến thiên tai tại địa phương, theo phân cấp, thẩm quyền quyết định sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm.

4. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Chi cục Thủy sản và Đài Thông tin Duyên hải Huế tuyệt đối không

cho tàu thuyền ra khơi, tổ chức hướng dẫn nơi neo đậu an toàn; chỉ đạo các đơn vị hạ thấp độ cao container, cần cầu tại các cầu, bến cảng để bảo đảm an toàn khi có gió mạnh, sóng lớn.

5. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn triển khai phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn.

6. Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình hồ, đập thủy lợi; vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương theo quy định.

7. Sở Xây dựng tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến đường huyết mạch.

8. Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao, chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai phương án ứng phó với mưa lũ; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của ngành, lĩnh vực phụ trách, gửi về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố và Sở Nông nghiệp và Môi trường trước 14 giờ hằng ngày để tham mưu, tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Giao Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo PTDS quốc gia;
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- CT và các PCT UBND thành phố;
- Ban Chỉ huy PTDS thành phố;
- Khu Quản lý đường bộ II;
- Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế;
- Cổng thông tin điện tử thành phố;
- VP: LĐ và các CV: TH, NVTC, CT, GT, XD, NC;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Hải Minh

THÔNG TIN MỨC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN, CÁC SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

Tin cập nhật lúc: 13h00 ngày 17/11/2025

MỨC NƯỚC CÁC SÔNG

SÔNG BÒ (Trạm Phú Ốc)	SÔNG HƯƠNG (Trạm Kim Long)	SÔNG Ô LÂU (Trạm Phong Bình)
Mức nước: +4,88m > BĐ III: 0,38m	Mức nước: +2,91m < BĐ III: 0,59m	Mức nước: +2,50m
<u>Cấp báo động lũ:</u> ➤ Báo động I: +1,50 m ➤ Báo động II: +3,00 m ➤ Báo động III: +4,50 m	➤ Báo động I: +1,00 m ➤ Báo động II: +2,00 m ➤ Báo động III: +3,50 m (Cao trình đập Đá: +1,80 m)	
➤ Đỉnh lũ 03/11/2025: +5,31 m ➤ Đỉnh lũ năm 2020: +5,24 m ➤ Đỉnh lũ năm 1999: +5,18 m ➤ Đỉnh lũ năm 2023: +5,00 m	❖ Đỉnh lũ năm 1999: +5,81 m ❖ Đỉnh lũ 27/10/2025: +5,05 m ❖ Đỉnh lũ năm 2023: +4,34 m ❖ Đỉnh lũ năm 2020: +4,17 m	

MỨC NƯỚC CÁC HỒ CHỨA THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN

HỒ HƯƠNG ĐIỀN		HỒ BÌNH ĐIỀN		HỒ TẢ TRẠCH	
Mức nước:	+57,04m	Mức nước:	+80,65 m	Mức nước:	+40,65 m
Q đến:	2826 m3/s	Q đến:	1373 m3/s	Q đến:	771 m3/s
Q đi:	3026 m3/s	Q đi:	591 m3/s	Q đi:	593 m3/s

Ghi chú thông số kỹ thuật các hồ: MNDBT (Mức nước dâng bình thường); MNC (Mức nước chết)

• MNDBT: +58,00 m • Ngưỡng tràn: +42,75 m • MNC: +46,00 m	• MNDBT: +85,00 m • Ngưỡng tràn: +73,00 m • MNC: +53,00 m	• MNDBT: +45,00 m • Ngưỡng tràn: +37,00 m • MNC: +23,00 m
<u>Lưu ý:</u> Chảy về hạ du sông Bò	Chảy về hạ du Sông Hương	

Thông tin, số liệu mức nước các sông, hồ, đập được cập nhật thường xuyên trên ứng dụng

