

Số: **16379**/TB-CHQ

Hà Nội, ngày **18** tháng **5** năm 2026

THÔNG BÁO
Về kết quả xác định trước mã số
CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 và Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số CVN2026/01 ngày 20/4/2026 của Công ty TNHH Điều Hòa Không Khí Carrier Việt Nam (MST: 0300687055) và hồ sơ kèm theo;

Cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:	
Tên thương mại: Inverter Multi Air Conditioning for Residential Usage- Hệ thống điều hòa không khí Inverter đa năng dành cho nhà ở	
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hệ thống điều hòa không khí multi, kèm theo bộ phận làm lạnh và van đảo chiều chu trình nóng/lạnh, bao gồm: 01 Dàn nóng RAS-3M26S3AV-E; 02 Dàn lạnh RAS-M13U2DVG-E; 01 Dàn lạnh RAS-M16U2DVG-E.	
Ký, mã hiệu, chủng loại: - RAS-3M26S3AV-E: dàn nóng - RAS-M13U2DVG-E: dàn lạnh - RAS-M16U2DVG-E: dàn lạnh	Nhà sản xuất: Toshiba

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

- Thành phần, cấu tạo: Hệ thống điều hòa không khí Multi, bao gồm: Dàn nóng và dàn lạnh âm trần nổi ống gió, phụ kiện đi kèm có remote, kèm theo bộ phận làm lạnh và van đảo chiều chu trình nóng/lạnh.

- Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Nguyên lý tổng thể: 1 dàn nóng (Outdoor Unit) được kết nối với ba dàn lạnh (Indoor Units). Sự kết hợp giữa dàn nóng RAS-3M26S3AV-E tương thích với 03 dàn lạnh RAS-M13U2DVG-E và RAS-M16U2DVG-E

Chu trình lạnh: Dàn nóng nén môi chất lạnh → gửi đi qua hệ ống. → Môi chất được chia qua các nhánh đến từng dàn lạnh. → Mỗi dàn lạnh: Nhận môi chất và trao đổi nhiệt với không khí phòng → Môi chất quay về dàn nóng → lặp lại chu trình → Nguyên lý làm lạnh và sưởi ấm không khí: Điều hòa hai chiều được trang bị thêm van đảo chiều sau block máy lạnh. Đây là loại van điện từ 4 cửa, bao gồm 1 cửa vào và 3 cửa đảo chiều. Nhờ vậy mà điều hòa dễ dàng thay đổi chiều làm lạnh. Bên cạnh đó, cấu tạo bên trong điều hòa 2 chiều cũng tương tự như điều hòa 1 chiều, bao gồm bảng điều khiển, ống dẫn gas máy lạnh, cục lạnh, cục nóng điều hòa, tụ điện, quạt dàn lạnh/dàn nóng, van tiết lưu.../Chế độ làm lạnh: Khi ở chế độ này, điều hòa 2 chiều sẽ hoạt động giống như điều hòa một chiều. Máy nén sẽ nén gas lạnh, sau đó gas lạnh này đi qua dàn nóng và dàn lạnh để làm lạnh không khí trong phòng. Quá trình này hấp thụ nhiệt từ không khí trong phòng và thải nhiệt ra ngoài./Chế độ sưởi ấm: Khi ở chế độ này, điều hòa đảo chiều dòng chảy của gas thông qua **van đảo chiều**. Thay vì làm mát không khí, gas sau khi nén sẽ được dẫn qua dàn nóng để hấp thụ nhiệt từ bên ngoài (thường là không khí ngoài trời) và thải nhiệt vào trong phòng, giúp không gian ấm hơn.

Chức năng van đảo chiều: cho phép gas lạnh đi theo chiều ngược lại, biến dàn lạnh thành dàn nóng và ngược lại khi chuyển sang chế độ sưởi.

- Hàm lượng tính trên trọng lượng:

Hệ thống điều hòa không khí (ĐHKK) loại multi một dàn nóng kết hợp nhiều dàn lạnh, bao gồm:


+Dàn nóng máy ĐHKK hiệu Toshiba, model RAS-3M26S3AV-E, 2 chiều nóng-lạnh, công suất lạnh/sưởi 7,5 /9 KW, điện 1 pha, 220V-240V, số lượng 01 cái.

+Dàn lạnh máy ĐHKK kiểu âm trần hiệu Toshiba, model RAS-M13U2DVG-E, loại 2 chiều , CS làm lạnh/sưởi 3.7/5,0 kW, điện 1 pha, 220V-240V, số lượng 02 cái.

+Dàn lạnh máy ĐHKK kiểu âm trần hiệu Toshiba, model RAS-M16U2DVG-E, loại 2 chiều , CS làm lạnh/sưởi 4,5/5,5 kW, điện 1 pha, 220V-240V, số lượng 01 cái.

Sơ đồ điều hòa không khí như sau:

RAS-3M26S3AV-E : 01 pcs
 RAS-M13U2DVG-E : 02 pcs
 RAS-M16U2DVG-E : 01 pcs



- Thông số kỹ thuật:

Dàn lạnh RAS-M16U2DVG-E/ RAS-M13U2DVG-E

MODEL NAME		RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E
*Cooling/Heating Capacity (1)	kW	3.7 / 5.0	4.5 / 5.5
Power supply	1 phase 60Hz 220V; 50Hz 220-240V		
*Electrical characteristics (2)	Running current (A)		
	220V	0.4	0.45
	230V	0.38	0.43
	240V	0.36	0.42
	Power consumption (kW)	0.054	0.062
	Starting current (A)	0.69	0.8
Appearance	Zinc hot dipping steel plate		
*Dimension (3)	H (mm)	210	210
	W (mm)	700	900
	D (mm)	450	450
Total Weight	kg	15	19
Heat exchanger	Finned tube		
Soundproof / Heat-insulating material	Polyethylene foam + Polyurethane foam		
External Static Pressure	Pa	4steps (35/45/60/75)	
Fan unit	Fan	Centrifugal fan (Sirocco fan)	
	Motor output (W)	50	94

Dàn nóng RAS-3M26S3AV-E

Outdoor unit		RAS-3M26S3AV-E	
Indoor units		16+16+13	
Cooling capacity (Rated)	kW	7.5	
Cooling capacity range	kW	4.1-9.0	
Heating capacity (Rated)	kW	9.0	
Heating capacity range	kW	2.0-11.2	
-7°C Max. heating	kW	5.6	
Power Supply		220-240/1/50	
		220/1/60	
Cooling	running current (220V/230V/240V)	A	9.57/9.15/8.77

	power input	W	2000
	EER		3.75
	SEER		6.19
	running current (220V/230V/240V)	A	10.53/10.07/9.65
Heating	power input	W	2200
	COP		4.09
	SCOP		4.06
	Maximum current	A	16.1
Dimension	Height	mm	890
	Width	mm	900
	Depth	mm	320
Weight	Unit	kg	69
Compressor	Motor output	W	2000
Fan unit	Type		Propeller fan
	Motor output	W	60
	Air volume (Cooling)	m ³ /h (l/s)	2507 (696)
	Air volume (Heating)	m ³ /h (l/s)	2507 (696)
Piping	A unit liquid size / Gas size	mm	6.35 / 12.7
	B unit liquid size / Gas size	mm	6.35 / 12.7
	C unit liquid size / Gas size	mm	6.35 / 9.52
	Maximum Piping Length (per unit)	m	25
	Minimum Piping Length (per unit)	m	3
	Maximum Piping Length (total)	m	70
	Maximum charge less Length	m	40
	Maximum Piping Height Difference	m	15
Refrigerant	Type		R410A
	Charge	kg	2.40
	Additional refrigerant amount/1m	kg	0.02
Sound pressure level	Cooling	dB(A)	48
	Heating	dB(A)	49
Sound power level	Cooling	dB(A)	63
	Heating	dB(A)	64
Operation temperature range	Cooling	°CDB	-10 to 46
	Heating	°CWB	-15 to 24

- Quy trình sản xuất: Hệ thống điều hòa không khí Multi Split được sản xuất theo quy trình công nghệ và tiêu chuẩn chất lượng của hãng Toshiba, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và tiêu chuẩn quốc tế hiện hành của nhà sản xuất.

- Công dụng theo thiết kế: Hệ thống điều hòa không khí kiểu Multi Split được lựa chọn nhằm cung cấp điều hòa độc lập cho từng khu vực sử dụng, đồng thời giảm số lượng dàn nóng lắp đặt ngoài trời, đảm bảo yêu cầu về không gian kiến trúc và tính thẩm mỹ.


3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Inverter Multi Air Conditioning for Residential Usage- Hệ thống điều hòa không khí Inverter đa năng dành cho nhà ở


- Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hệ thống điều hòa không khí multi, kèm theo bộ phận làm lạnh và van đảo chiều chu trình nóng/lạnh, bao gồm: 1 Dàn nóng RAS-3M26S3AV-E; 2 Dàn lạnh RAS-M13U2DVG-E; 1 Dàn lạnh RAS-M16U2DVG-E nối ống gió.

- Hình ảnh sản phẩm:

Dàn nóng RAS-3M26S3AV-E



Dàn lạnh RAS-M13U2DVG-E và RAS-M16U2DVG-E



- Công dụng theo thiết kế:

Ký, mã hiệu, chủng loại:

- RAS-3M26S3AV-E: dàn nóng
- RAS-M13U2DVG-E: dàn lạnh
- RAS-M16U2DVG-E: dàn lạnh

Nhà sản xuất: Toshiba

thuộc nhóm **84.15** “Máy điều hòa không khí, gồm có một quạt chạy bằng mô tơ và các bộ phận làm thay đổi nhiệt độ và độ ẩm, kể cả loại máy không điều chỉnh độ ẩm một cách riêng biệt.”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm **8415.81** “- - Kèm theo một bộ phận làm lạnh và một van đảo chiều chu trình nóng/lạnh (bơm nhiệt có đảo chiều)”, phân nhóm “- - - Loại khác”, phân nhóm “- - - - Loại khác”, mã số **8415.81.97** “- - - - Công suất làm mát không quá 21,10 kW” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Cục trưởng Cục hải quan thông báo để Công ty TNHH Điều Hòa Không Khí Carrier Việt Nam biết và thực hiện./. ✓

Nơi nhận:

- Công ty Công ty TNHH Điều Hòa Không Khí Carrier Việt Nam (Phòng 1101, Tầng 11, Tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh);
- PCT Nguyễn Thành Hưng (để báo cáo)
- Chi cục Kiểm định Hải quan;
- Các Chi cục Hải quan khu vực (để t/hiện);
- Cổng thông tin điện tử Hải quan (VP);
- Lưu: VT, NVTHQ-PL-Hiểu (3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN NGHIỆP VỤ THUẾ HQ
PHÓ TRƯỞNG BAN



Đào Thu Hương

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.