

Số: 2281 /UBND-KTTH

Ninh Thuận, ngày 12 tháng 5 năm 2021

V/v tập trung nguồn lực kiểm
soát dịch bệnh Viêm da nổi
cục trên trâu, bò trên địa bàn
tỉnh Ninh Thuận.

Kính gửi:

- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tập trung nguồn lực kiểm soát dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

Theo thông tin Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu tháng 10/2020 đến ngày 18/4/2021, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đã xảy ra 1.124 ổ dịch, tại 1.097 xã, 170 huyện của 25 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 28.725 con, trong đó có 2.432 con chết và tiêu hủy. Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 1.020 xã, 158 huyện của 25 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 27.247 con, trong đó số chết và tiêu hủy là 2.220 con. Dịch bệnh hiện đang xảy ra nặng nhất ở các tỉnh: Hà Tĩnh (180 xã, 13 huyện, số gia súc mắc bệnh là 12.480 con), Thanh Hóa (209 xã, 24 huyện, số gia súc mắc bệnh là 3.919 con), Quảng Bình (94 xã, 8 huyện, số gia súc mắc bệnh là 4.076 con). Hiện nay, cả nước có 886 ổ dịch tại 131 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày.

Tại tỉnh Ninh Thuận bệnh VDNC trên trâu, bò mặc dù chưa xuất hiện, đang được kiểm soát tốt và cách xa các tỉnh có dịch VDNC trên trâu, bò. Tuy nhiên, để chủ động ngăn chặn dịch bệnh VDNC trên trâu bò có thể phát sinh lây lan trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các Sở ngành có liên quan tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công điện số 7575/CD-BNN-TY ngày 31/10/2020, Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020, Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021); trong đó tập trung tổ chức thực hiện những biện pháp sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, chính quyền cơ sở tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi trâu bò chủ động nhận biết các đặc điểm của bệnh; tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng, ... truyền bệnh; chủ động giám sát gia súc, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện của bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng vôi bột để sát trùng khu vực nuôi.

- Tăng cường công tác giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp (*nếu có xảy ra dịch bệnh VDNC*).

- Thực hiện thàng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường trên địa bàn tỉnh (*theo Kế hoạch số 1537/ KH-UBND ngày 01/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh*).
 Đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, bò đợt 1/2021 tại các địa phương.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật và các sản phẩm của chúng, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, tập kết, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch thú y.

- Các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò căn cứ vào tình hình dịch bệnh VDNC, đánh giá nguy cơ và điều kiện thực tế, tổng hợp nhu cầu vắc xin VDNC, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch và bố trí kinh phí để quyết định sử dụng vắc xin phòng bệnh VDNC; bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.

- Có thể lựa chọn vắc xin Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ, Mevac LSD của Ai Cập để tổ chức tiêm phòng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh VDNC và thực hiện tiêm phòng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường giám sát dịch bệnh; kiểm tra, xác minh, xử lý triệt để dịch bệnh khi phát hiện có bệnh VDNC ở trâu, bò trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

+ Phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò theo hướng dẫn của Cục Thú y.

+ Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã phường thị trấn tổ chức thống kê số lượng trâu bò thuộc diện phải tiêm phòng, làm cơ sở xây dựng kế hoạch; tăng cường giám sát lâm sàng, phát hiện sớm các ổ dịch VDNC trên địa bàn mình phụ trách; xử lý kịp

thời, không để dịch lây lan ra diện rộng. Phối hợp với Đoàn liên ngành thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra và xử lý triệt để việc mua bán gia súc không rõ nguồn gốc, giết mổ gia súc không đúng nơi quy định và không qua kiểm tra vệ sinh thú y, làm ảnh hưởng đến an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng và làm lây lan dịch bệnh.

+ Chỉ đạo Trạm Kiểm dịch động vật Thuận Bắc bố trí cán bộ trực 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, giám sát các phương tiện vận chuyển trâu, bò, sản phẩm từ trâu bò trái quy định; xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép, nhập lậu vào địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh trong nước, các tỉnh giáp ranh, đánh giá nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đồng thời căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh kịp thời, hiệu quả.

3. Sở Tài chính: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Viêm da nổi cục trâu bò trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan tập trung, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) các vấn đề phát sinh để kịp thời nắm bắt, chỉ đạo thực hiện./.

(Kèm Công văn số 2271/BNN-TY ngày 19/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (b/c);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh Lê Huyền;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, Khối NCTH;
- Lưu: VT. PHT

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Huyền

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2271 /BNN-TY

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

V/v tập trung nguồn lực kiểm soát dịch
bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Từ đầu tháng 10/2020 đến ngày 18/4/2021, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò đã xảy ra 1.124 ổ dịch, tại 1.097 xã, 170 huyện của 25 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 28.725 con, trong đó có 2.432 con chết và tiêu hủy. Từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh đã xảy ra tại 1.020 xã, 158 huyện của 25 tỉnh, thành phố; số gia súc mắc bệnh là 27.247 con, trong đó số chết và tiêu hủy là 2.220 con. Dịch bệnh hiện đang xảy ra nặng nhất ở các tỉnh: Hà Tĩnh (180 xã, 13 huyện, số gia súc mắc bệnh là 12.480 con), Thanh Hóa (209 xã, 24 huyện, số gia súc mắc bệnh là 3.919 con), Quảng Bình (94 xã, 8 huyện, số gia súc mắc bệnh là 4.076 con). *Hiện nay, cả nước có 886 ổ dịch tại 131 huyện của 21 tỉnh chưa qua 21 ngày (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).*

Nguy cơ dịch bệnh VDNC tiếp tục phát sinh và lây lan diện rộng trong thời gian tới là rất cao do: Thời tiết thay đổi, tạo điều kiện thuận lợi cho các vật chủ trung gian truyền bệnh phát triển (ruồi, muỗi, ve, mòng,...); một số địa phương chưa triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chưa thực hiện nghiêm việc công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; chưa có kế hoạch, chưa bố trí kinh phí phòng, chống dịch, đặc biệt là kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng bệnh VDNC; tỷ lệ tiêm phòng vắc xin VDNC thấp, trong khi cần tối thiểu 21 ngày sau tiêm phòng vắc xin mới có đáp ứng miễn dịch phòng bệnh có hiệu quả.

Để khẩn trương kiểm soát tốt các ổ dịch VDNC, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan diện rộng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương tập trung các nguồn lực để triển khai có hiệu quả các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh VDNC trên trâu, bò theo đúng quy định của Luật thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT (Công điện số 7575/Đ- BNN-TY ngày 31/10/2020, Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020, Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021); trong đó chú trọng tổ chức ngay những biện pháp sau:

1. Đối với địa phương đang có dịch bệnh VDNC

a) Thực hiện công bố dịch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kịp thời theo đúng quy định của Luật thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thú y.

b) Tập trung các nguồn lực để tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, xử lý dứt điểm các ổ dịch; không để dịch bệnh dây dưa kéo dài, lây lan và phát sinh các ổ dịch mới; hằng ngày, báo cáo đầy đủ tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y và chính quyền các cấp theo đúng quy định.

c) Tổ chức xử lý, tiêu hủy trâu, bò mắc bệnh VDNC khi mới xuất hiện dịch bệnh, còn ở diện hẹp.

d) Hướng dẫn người dân nuôi nhốt toàn bộ trâu, bò bệnh; hằng ngày vệ sinh, sát trùng, tiêu độc nơi nuôi, nhốt gia súc và khu vực xung quanh; có biện pháp ngăn chặn, tiêu diệt vật chủ trung gian truyền bệnh.

đ) Việc công bố hết dịch được thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; quản lý chặt chẽ, không di chuyển số trâu, bò đã khỏi triệu chứng lâm sàng ra khỏi vùng dịch trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ ngày con gia súc cuối cùng khỏi bệnh lâm sàng và gia súc đã được tiêm vắc xin VDNC.

2. Đối với địa phương chưa có dịch bệnh VDNC

a) Tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp trâu, bò có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; xử lý, tiêu hủy gia súc tại địa phương mới phát dịch ở diện hẹp.

b) Hướng dẫn chủ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp chủ động phòng dịch; tổ chức tổng vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, có giải pháp ngăn chặn, tiêu diệt ruồi, muỗi, ve, mòng, ... truyền bệnh.

3. Tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng, chống dịch bệnh VDNC

a) Các địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp nhu cầu vắc xin VDNC, điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới kế hoạch và bố trí kinh phí để thực hiện phòng, chống bệnh VDNC; trong đó lưu ý khẩn trương bố trí kinh phí mua vắc xin và tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng bệnh VDNC (để chủ động có đủ lượng vắc xin VDNC, các địa phương đăng ký nhu cầu với đơn vị nhập khẩu để kịp thời cung ứng vắc xin cho công tác phòng, chống dịch bệnh).

b) Đối tượng và phạm vi tiêm phòng:

- Tiêm phòng vắc xin VDNC cho đàn trâu, bò tại các địa phương đã, đang có dịch bệnh VDNC và các địa phương có nguy cơ cao (trong phạm vi bán kính 100 km từ địa phương có dịch VDNC); bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 90% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.

- Đối với đàn trâu, bò tại các địa phương không thuộc phạm vi có nguy cơ cao (ngoài 100 km từ địa phương có dịch), các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò căn cứ vào tình hình dịch bệnh VDNC, đánh giá nguy cơ và điều kiện thực tế để quyết định sử dụng vắc xin phòng bệnh VDNC; bảo đảm tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu trên 80% số gia súc thuộc diện tiêm phòng.

c) Lựa chọn chủng loại vắc xin phòng bệnh VDNC

Kết quả đánh giá hiệu lực, giám sát sau tiêm phòng đối với các loại vắc xin phòng bệnh VDNC trong thời gian qua cho thấy các địa phương, doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò có thể lựa chọn vắc xin Lumpyvac của Thổ Nhĩ Kỳ, Mevac LSD của Ai Cập để tổ chức tiêm phòng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh VDNC.

Lưu ý: (i) Tối thiểu 21 ngày sau tiêm phòng vắc xin mới có đáp ứng miễn dịch phòng, chống bệnh có hiệu quả; (ii) Tại nhiều địa phương, trâu, bò có thể đã nhiễm mầm bệnh nhưng chưa phát bệnh lâm sàng, sau khi được tiêm vắc xin, gia súc có thể phát bệnh, chết, cần được xử lý theo quy định.

Đối với các nội dung khác liên quan đến tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc xin phòng bệnh VDNC, đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện Công văn số 1076/BNN-TY ngày 24/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung nêu trên; thông báo về Bộ các vấn đề phát sinh để phối hợp xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục (để t/h);
- Sở NN&PTNT, Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các tỉnh, thành phố (để t/h);
- Các doanh nghiệp nhập khẩu vắc xin VDNC (để t/h);
- Các doanh nghiệp chăn nuôi trâu, bò (để t/h);
- Lưu: VT, TY.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Phùng Đức Tiến

Phụ lục
TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH BỆNH VIÊM DA NỔI CỤC TRÊN TRÂU, BÒ
CHƯA QUÁ 21 NGÀY (TÍNH ĐẾN NGÀY 18/4/2021)

(Kèm theo Công văn số /BNN-TY ngày tháng 4 năm 2021
của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tỉnh	Huyện	Xã	Lũy kế mắc bệnh	Lũy kế chết, hủy
1	Bắc Kạn	4	13	102	9
2	Cao Bằng	3	9	84	8
3	Lạng Sơn	4	8	45	0
4	Quảng Ninh	2	7	29	26
5	Thái Bình	7	35	328	30
6	Thái Nguyên	8	76	821	44
7	Hải Phòng	3	4	6	6
8	Hà Giang	1	1	2	0
9	Hà Tĩnh	13	180	12.480	1.167
10	Nghệ An	16	88	1.910	105
11	Thanh Hóa	24	209	3.919	292
12	Quảng Bình	8	94	4.076	214
13	Quảng Trị	6	27	386	10
14	Quảng Nam	2	6	14	8
15	Quảng Ngãi	3	15	370	11
16	Hà Nội	2	4	16	0
17	Hòa Bình	5	25	420	5
18	Nam Định	4	9	37	0
19	Ninh Bình	7	52	918	46
20	Sơn La	7	20	143	143
21	Yên Bái	2	4	6	4
Tổng	21	131	886	26.112	2.128