

Số: 537 /KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030

Căn cứ Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12 tháng 4 năm 2025 của Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 06 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới;

Căn cứ Chương trình hành động số 03-CTrHĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Căn cứ Kết luận số 167-KL/ĐU ngày 07 tháng 7 năm 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương điều chỉnh Đề án chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2045 và Kế hoạch chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2020 - 2030;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 23458/TTr-SXD-HTKT ngày 30 tháng 6 năm 2026 và Công văn số 32952/SXD-HTKT ngày 14 tháng 9 năm 2026 về ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030;

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng ngập nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giải quyết cơ bản các vị trí ngập đô thị (do mưa) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là khu vực trung tâm Thành phố, các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông chính,...

- Nâng cao khả năng phòng chống nước và tiêu thoát nước cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh theo từng lưu vực, tiểu lưu vực thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu; đồng bộ quy hoạch thủy lợi, phòng chống thiên tai - hạ tầng tiêu thoát nước - phát triển đô thị.

2. Yêu cầu:

- Các Sở-ban-ngành, Ủy ban nhân dân các phường, xã các cơ quan, đơn vị liên quan phải xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực, hiệu quả; xác định rõ lộ trình, giải pháp thực hiện theo từng tháng, từng quý, từng năm. Kế hoạch phải triển khai rõ ràng, mục tiêu phải được quán triệt sâu sắc, thống nhất theo nhận thức và hành động, không để kéo dài. Đồng thời thực hiện theo phương châm 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

- Phải thay đổi tư duy, cách làm mới, đặc biệt quan tâm đến hiệu quả nguồn lực đầu tư, tập trung giải quyết chấm dứt tình trạng các dự án kéo dài, chưa hoàn thành gây lãng phí.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả công tác giảm ngập nước, đặc biệt là các giải pháp căn cơ, lâu dài như đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý.

- Kế hoạch cần cụ thể, thiết thực, hiệu quả; xác định rõ lộ trình, giải pháp thực hiện theo từng tháng, từng quý, từng năm; thống nhất theo nhận thức và hành động, không để kéo dài.

- Phân công trách nhiệm cụ thể của các bộ phận, cá nhân có liên quan.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM:

(Chi tiết phân công nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm)

I. GIAI ĐOẠN 2026 – 2027:

1. Giải pháp phi công trình:

a) Công tác thủy lợi:

- Xây dựng phương án phát triển hạ tầng thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên vùng với Tây Ninh, Đồng Nai về vận hành hồ chứa thượng nguồn, cung cấp dữ liệu thủy văn và điều tiết dòng chảy, bảo đảm sự thống nhất theo lưu vực và hạn chế áp lực tại hạ lưu Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tổ chức vận hành điều tiết tích, xả lũ của các hồ chứa thượng nguồn lưu vực sông Sài Gòn, Đồng Nai (hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An) và các hồ chứa trên địa bàn Thành phố nhằm đảm bảo an toàn công trình, chủ động giảm lũ cho hạ du tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ và nhiệm vụ cấp nước, phát điện của các hồ theo quy định.

- Hiện đại hóa công tác quản lý: Xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo từ xa, từ sớm và áp dụng công nghệ số vào vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo công tác vận hành điều tiết theo thời gian thực.

- Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó, hạn chế tình trạng sụt lún đất trên địa bàn Thành phố: Thực hiện giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2025; Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành

phổ ban hành danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất làm cơ sở để xem xét, cấp phép khai thác nước dưới đất hiệu quả gắn với công tác bảo vệ sụt lún mặt đất.

b) Đối với Công tác thoát nước đô thị:

- Tổ chức điều chỉnh Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

- Tổ chức rà soát đánh giá hiện trạng hạ tầng thoát nước, phân tích nguyên nhân gốc rễ gây ngập, xây dựng mô hình quản lý lưu vực, đề xuất giải pháp tổng thể và xác định thứ tự ưu tiên đầu tư phù hợp với đặc điểm địa hình - thủy văn - khí hậu của Thành phố sau hợp nhất.

- Rà soát các quy hoạch: Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008, quy hoạch thời kỳ 2021–2030; Quy hoạch thoát nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2021 và các quy hoạch tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập) và Bà Rịa – Vũng Tàu (trước sáp nhập), cập nhật, tích hợp các giải pháp mới vào quy hoạch tổng thể phòng chống lụt bão, tiêu thoát nước theo hướng tích hợp, liên lưu vực, nhằm xác định các hạng mục không còn phù hợp, các tuyến cần điều chỉnh quy mô, công suất và các hạng mục phải bổ sung theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Xây dựng kế hoạch tổ chức điều chỉnh quy hoạch thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về lấn chiếm hệ thống thoát nước và hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch có chức năng tiêu thoát nước

- Kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm tắc nghẽn cục bộ, đảm bảo hệ thống thoát nước được kết nối liên phường, xã và hệ thống hạ tầng có liên quan; đảm bảo hoạt động đồng bộ xuyên suốt.

c) Cơ chế chính sách:

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng, quy hoạch,... để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nhằm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

d) Công tác Chuyển đổi số:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thoát nước.

- Rà soát, điều chỉnh, đưa Phần mềm Báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định (Nền tảng FEDS) vào khai thác, vận hành.

2. Giải pháp công trình:

a) Đối với Công tác thủy lợi:

- Khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) thuộc Quy hoạch thủy lợi chống ngập nước khu vực Thành phố theo quy hoạch 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,

để hình thành tuyến kiểm soát triều khép kín, duy trì mực nước nền thấp trong hệ thống kênh rạch và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa trùng triều.

- Rà soát, đề xuất các giải pháp công trình nhằm khép kín phạm vi lưu vực bảo vệ của các công kiểm soát triều thuộc Dự án 1547 (giai đoạn 1 – 570km²) đảm bảo phòng, chống triều cường, ngập nước, bảo vệ an toàn cho khu vực Thành phố cũ (theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 457/UBND-DA ngày 06 tháng 8 năm 2024); Trong đó, cần sớm hoàn thiện các đoạn đê bao xung yếu tại Quận 7, Nhà Bè và Thủ Đức (cũ), nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường và nước biển dâng.

- Rà soát, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Dự án thủy lợi, kiểm soát triều, hạ tầng tiêu thoát nước theo các Phương án phát triển thủy lợi tích hợp trong quy hoạch tỉnh/thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 790/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2024 về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1629/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2023 về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1711/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2024 về phê duyệt Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Rà soát điều chỉnh quy trình vận hành các công kiểm soát triều đảm bảo vận hành theo điều kiện thực tế nhằm tạo dung tích trữ trong hệ thống kênh, rạch; đồng thời, bổ sung trạm bơm cưỡng bức tại các công kiểm soát triều, cửa xả thoát nước nhằm bảo đảm duy trì khả năng tiêu thoát nước chủ động trong điều kiện mưa lớn kết hợp mực nước triều dâng cao tại các khu vực thường xuyên bị ngập úng cục bộ.

- Trong năm 2026-2027: Việc hoàn thành dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) rộng phạm vi 570km và các công trình nhằm khép kín phạm vi lưu vực bảo vệ của các công kiểm soát triều thuộc Dự án sẽ giải quyết **08 vị trí ngập do triều** tại khu vực phía Nam và khu vực trung tâm Thành phố (trước sáp nhập); có tác động hỗ trợ lớn đến việc tiêu thoát nước cho các khu vực khác thuộc khu vực bảo vệ của các công kiểm soát triều.

b) Đối với Công tác thoát nước đô thị:

- Công tác duy tu – vận hành: Duy tu, sửa chữa các vị trí công xuống cấp; nạo vét lòng cống, kênh rạch; lắp đặt và vận hành van ngăn triều tại các cửa xả; đầu nối cống, mở hướng thoát nước mới, đồng thời vận hành hiệu quả các trạm bơm hỗ trợ thoát nước và các công kiểm soát triều lớn như Bình Lợi, Bình Triệu, Rạch Lăng, Bình Nhâm,...

- Tổ chức ứng cứu khẩn cấp, triển khai ứng phó và trực cơ động: tổ chức trực mưa, vớt rác trước miệng thu trước, trong và sau cơn mưa. Khi xảy ra ngập hoặc có nguy cơ cao, Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật Thành phố chủ động triển khai ứng cứu đến các đơn vị trực thuộc và đơn vị cung ứng dịch vụ công theo phương án đã xây dựng; tổ chức trực ứng cứu cơ động 24/7.

- Tập trung hoàn thành các dự án đang triển khai nhằm kiểm soát triều cường

và nâng cao năng lực thoát nước cục bộ. Cụ thể:

+ Hoàn thiện các đoạn tuyến còn tồn đọng của các dự án kênh lớn như Xuyên Tâm, Tham Lương – Bến Cát – Rạch Nước Lên, Văn Thánh, Kênh Đồi,...; Rà soát toàn bộ hệ thống cống – kênh – cửa xả để xác định và xử lý dứt điểm các điểm nghẽn cổ chai làm giảm khả năng dẫn nước của toàn tuyến, trong đó tập trung vào các đoạn mất độ dốc do sụt lún, các đoạn thu hẹp tiết diện, các vị trí bồi lắng nặng và các cửa xả bị triều dâng gây chặn dòng.

+ Tại Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), các công trình chống sạt lở bán đảo Thanh Đa (đoạn 2, 3, 4) dự kiến hoàn thành quý III/2026; cùng với việc hoàn thành Dự án Giải quyết ngập triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 1 trong năm 2027, mang lại giải pháp kiểm soát ngập triều cấp vùng. Đồng thời, các dự án cải tạo hạ tầng thoát nước quan trọng cũng sẽ được đưa vào sử dụng, như dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên (hoàn thành quý IV/2026), giúp giảm ngập thường xuyên cho các tuyến đường như Nguyễn Văn Quá.

+ Tại thành phố Thủ Đức (cũ), các dự án cải thiện thoát nước cục bộ dự kiến hoàn thành trong năm 2025-2026 bao gồm: Dự án xây dựng mới cống Rạch Cầu Ngang (hoàn thành 12/2025) và Dự án cải tạo hệ thống thoát nước khu vực chợ Thủ Đức, nhằm tăng cường khả năng tiêu thoát nước tại các khu vực ngập thường xuyên của Thành phố.

+ Nhìn chung, sự hoàn thành của các dự án này là bước đệm vững chắc, chuyển từ giai đoạn khắc phục khẩn cấp, ngập đầu xử lý đó sang giai đoạn chủ động kiểm soát nhờ có quy hoạch tốt phù hợp, có chuyển đổi số hiệu quả, có phương pháp quản lý phù hợp, phối hợp nhịp nhàng, có hệ thống theo lưu vực, theo từng vùng, với ý thức phòng chống ngập nước, thoát nước của thành phố hồ chí minh được nâng cao trong toàn hệ thống chính trị và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Danh mục dự án và tổng vốn đầu tư dự án cần hoàn thành trong giai đoạn này **gồm 54 dự án** với **TMĐT 69.348.371 triệu đồng** (Trong đó, bao gồm: 14 dự án Duy tu với TMĐT 243.131 triệu đồng; 01 dự án vốn ODA với TMĐT 10.606.431 triệu đồng; 6 dự án thuộc Đề án di dời nhà trên và ven kênh rạch với TMĐT 22.807.160 triệu đồng; 07 dự án giao thông với TMĐT 12.314.200 triệu đồng, 02 dự án nông nghiệp với TMĐT 1.786.371 triệu đồng và 24 dự án hạ tầng kỹ thuật với TMĐT 20.880.460 triệu đồng), **giải quyết 33 vị trí ngập:**

• Đến hết năm 2026, danh mục dự án và tổng vốn đầu tư dự án cần hoàn thành trong giai đoạn này **gồm 09 dự án** với **TMĐT 7.150.985 triệu đồng, nhằm giải quyết 03 vị trí ngập**, cụ thể:

+ Thành phố Hồ Chí Minh (cũ): hoàn thành 03 dự án với TMĐT 1.342.923 triệu đồng, giải quyết 02 vị trí ngập.

+ Thành phố Thủ Đức (cũ): hoàn thành 01 dự án với TMĐT 4.208 triệu đồng.

+ Bình Dương (cũ): hoàn thành 04 dự án với TMĐT 5.437.258 triệu đồng.

+ Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ): hoàn thành 01 dự án với TMĐT 366.596 triệu đồng; giải quyết 01 vị trí ngập.

• Đến hết năm 2027, danh mục dự án và tổng vốn đầu tư dự án (Bao gồm các dự án cần xây dựng cơ chế để đẩy nhanh nhằm giải quyết 06 khu vực ngập nặng trên địa bàn Thành phố: Khu vực Thảo Điền – Quốc Hương – Nguyễn Văn Hướng; Khu vực Chợ Thủ Đức; Khu vực Gò Vấp cũ và sân Bay Tân Sơn Nhất; Khu vực đường Nguyễn Văn Quá; Khu vực Quốc lộ 13 – Bình Dương cũ; Khu vực Quốc lộ 51 – Bà Rịa Vũng Tàu cũ) cần hoàn thành trong giai đoạn này **gồm 45 dự án với TMĐT 62.197.386 triệu đồng, nhằm giải quyết 30 vị trí ngập;**

+ Thành phố Hồ Chí Minh (cũ): hoàn thành 19 dự án với TMĐT 24.619.478 triệu đồng, giải quyết 12 vị trí ngập.

+ Thành phố Thủ Đức (cũ): hoàn thành 08 dự án với TMĐT 18.881.631 triệu đồng, giải quyết 08 vị trí ngập.

+ Bình Dương (cũ): hoàn thành 14 dự án với TMĐT 18.027.552 triệu đồng; giải quyết 08 vị trí ngập.

+ Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ): hoàn thành 04 dự án với TMĐT 668.725 triệu đồng; giải quyết 02 vị trí ngập.

II. GIAI ĐOẠN 2028 – 2030:

1. Giải pháp phi công trình

a) Đối với Công tác thủy lợi:

- Xây dựng kế hoạch triển khai phương án phát triển hạ tầng thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm; công tác vận hành, bảo trì hồ, đập chứa nước; quản lý, giám sát tình trạng sụt lún đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục Quy hoạch không gian thoát lũ nhằm xác định hành lang thoát lũ tại các khu vực ven sông, suối, kênh rạch thoát nước; đồng thời, tuân thủ việc xây dựng công trình trong hành lang thoát lũ nhằm đảm bảo cho việc tiêu, thoát nước;

- Tiếp tục Triển khai thực hiện nghiêm các Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; thực hiện công tác điều tiết vận hành hồ chứa nước phải luôn duy trì mức độ an toàn tuyệt đối cho hệ thống đập và hồ chứa nước theo quy định.

- Tiếp tục Hiện đại hóa công tác quản lý: Xây dựng, nâng cấp hệ thống quan trắc, cảnh báo từ xa, từ sớm và áp dụng công nghệ số vào vận hành công trình, hệ thống công trình thủy lợi đảm bảo công tác vận hành điều tiết theo thời gian thực.

- Tiếp tục Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó, hạn chế tình trạng sụt lún đất trên địa bàn Thành phố

+ Thực hiện giảm khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2025.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất làm cơ sở để Thành phố xem xét, cấp phép

khai thác nước dưới đất hiệu quả gắn với công tác bảo vệ sụt lún mặt đất.

b) Đối với Công tác thoát nước đô thị:

- Xây dựng các kế hoạch triển khai Đề án Chống ngập và xử lý nước thải Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2045 cho Thành phố Hồ Chí Minh (sau sáp nhập).

- Tiếp tục rà soát các quy hoạch thoát nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức điều chỉnh.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số: Triển khai hệ thống quản lý thoát nước thông minh ứng dụng dữ liệu thời gian thực về mưa – triều – mực nước – vận hành cống – van – trạm bơm, cho phép dự báo, mô phỏng các kịch bản mưa – triều – lũ lụt gây ngập và đưa ra quyết định vận hành nhanh chóng theo các tổ hợp mưa – triều – lũ lụt. Trong đó, nhiệm vụ cụ thể như sau:

- + Số hóa quy trình vận hành, kết nối hạ tầng thoát nước, thủy lợi phục vụ cho công tác vận hành;

- + Tăng cường hiệu quả điều hành, giám sát (Theo dõi tức thời tình hình hoạt động, vận hành và bảo trì các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên bản đồ số; giúp ra quyết định nhanh chóng và có cơ sở dữ liệu hỗ trợ; phát hiện và xử lý sớm các điểm nghẽn trong công tác chống ngập; Tăng khả năng hậu kiểm và đánh giá chất lượng công tác duy tu, thay vì chỉ phụ thuộc báo cáo giấy hoặc kiểm tra ngẫu nhiên).

- + Chuẩn hóa dữ liệu, cải thiện hiệu suất báo cáo và thống kê (Dữ liệu được số hóa, chuẩn hóa, liên thông giữa các lĩnh vực, loại bỏ hoàn toàn tình trạng chồng chéo, trùng lặp, báo cáo sai lệch; Tự động hóa báo cáo, thống kê phục vụ kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất; Tiết kiệm chi phí vận hành và bảo trì; Tối ưu hóa lịch bảo trì, duy tu, tránh trùng lặp, loại bỏ bảo trì không cần thiết; Dự đoán sớm các sự cố để chủ động xử lý, tránh thiệt hại do hư hỏng lan rộng; Cắt giảm chi phí hành chính, giấy tờ, công tác kiểm tra thủ công ngoài hiện trường; Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách đầu tư công; ...).

- + Tạo nền tảng số chuyên ngành, tích hợp đa chiều (hình thành kho dữ liệu số chuẩn hóa theo mô hình dữ liệu hạ tầng kỹ thuật và dễ dàng tích hợp; Tăng tính tự động hóa và thông minh hóa quy trình; Ứng dụng workflow giúp tự động luân chuyển quy trình nghiệp vụ giữa các bộ phận (từ hiện trường đến giám sát đến phê duyệt); Cảnh báo thông minh giúp phát hiện sửa chữa trùng lặp, lỗi phát sinh nhiều lần trong khu vực nhỏ, tiến độ duy tu bị chậm).

- + Nghiên cứu, ứng dụng AI vào công tác quản lý, vận hành.

- Hệ thống thoát nước, xử lý ngập được giám sát chặt chẽ, giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân trong mùa mưa.

- Tổ chức bổ sung hệ thống hồ điều tiết phân tán theo quy mô lưu vực, kết hợp với hồ điều hòa ngầm bố trí dưới công viên, trường học, sân thể thao, bãi đỗ xe và các không gian công cộng nhằm tăng dung tích chứa nước mà không chiếm thêm mặt bằng đô thị.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính cho lĩnh vực chống ngập, bao gồm áp dụng cơ

chế đặc thù cho phép chỉ định thầu trong các trường hợp cấp bách, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược theo tiêu chí năng lực – kinh nghiệm quốc tế, triển khai mô hình PPP linh hoạt, huy động vốn từ ngân sách, ODA, vốn tư nhân, cũng như thiết lập cơ chế thu phí thoát nước theo mức độ hưởng lợi.

- Phối hợp quản lý thi công và điều tiết giao thông: yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án thi công đảm bảo thoát nước, theo dõi biện pháp thi công dẫn dòng, kịp thời khắc phục những trường hợp gây ngập và điều tiết giao thông tại các điểm ngập nặng để giảm thiểu tác động tiêu cực.

- Nâng cao ý thức cộng đồng và chế tài xử phạt: tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Người dân Thành phố không xả rác ra đường và kênh, rạch...". Chính quyền địa phương tăng cường vận động người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, không lấp bít miệng thu, đồng thời kiểm tra và có biện pháp chế tài, xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình xả rác làm tắc nghẽn hệ thống.

2. Giải pháp công trình:

a) Đối với Công tác thủy lợi

- Rà soát, đề xuất các giải pháp công trình nhằm khép kín phạm vi lưu vực bảo vệ của đê kè và các công kiểm soát triều đảm bảo phòng, chống triều cường, ngập nước, bảo vệ an toàn cho khu vực Trung tâm Thành phố nhằm hoàn thiện các công kiểm soát triều quy mô lớn theo quy hoạch 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ để hình thành tuyến kiểm soát triều khép kín, duy trì mực nước nền thấp trong hệ thống kênh rạch và hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa trùng triều.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các Dự án thủy lợi, kiểm soát triều, hạ tầng tiêu thoát nước theo các Phương án phát triển thủy lợi tích hợp trong quy hoạch tỉnh/thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Xây dựng hồ điều tiết tại các khu đô thị và vùng trũng thấp để tích trữ, phân bố nguồn nước mưa tạm thời nhằm làm giảm lưu lượng nguồn nước mặt tập trung nhanh gây áp lực cho hệ thống thoát nước. Nâng cấp dung tích phòng lũ của các hồ chứa thượng nguồn nhằm cắt lũ, giảm lũ cho hạ du.

- Xây dựng, nâng cấp hệ thống đê, kè biên và áp dụng các giải pháp nuôi bãi (giải pháp gây bồi) để chống xói lở và nước dâng tại khu vực ven biển.

b) Đối với Công tác thoát nước đô thị:

- Giải quyết toàn bộ các vị trí ngập hiện hữu đã được thống kê, nhằm từng bước xóa bỏ các điểm ngập nặng, thông qua việc rà soát nguyên nhân theo từng lưu vực, phân loại mức độ ảnh hưởng và triển khai các biện pháp cải tạo phù hợp như mở rộng tiết diện cống, bổ sung miệng thu – hố ga, khơi thông dòng chảy và hoàn thiện các đoạn kết nối liên lưu vực để bảo đảm nước mưa được thu và thoát nhanh.

- Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I (nhiệm kỳ 2025–2030), đặt mục tiêu đến năm 2030 chỉnh trang đô thị và di dời khoảng 20.000 căn nhà trên và ven kênh rạch. Triển khai khoảng 43 dự án về di dời nhà ở trên và ven kênh rạch, kết hợp cải tạo môi trường, nâng cao năng lực thoát nước

theo quy hoạch, phát triển không gian công cộng và khai thác quỹ đất dọc kênh rạch nhằm xây dựng đô thị xanh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc cải tạo các đoạn kênh rạch hỏ thu hẹp tiết diện dòng chảy, nâng cao năng lực truyền dẫn, chống bồi lắng và vận hành đồng bộ giữa trục tiêu và hệ thống cống chính sẽ giúp tăng đáng kể năng lực tiêu thoát nước, chủ động kiểm soát triều và nâng cao hiệu quả phòng, chống ngập cho toàn đô thị.

- Tiến hành rà soát toàn bộ các **chi lưu thoát nước** thuộc các trục tiêu chính nhằm nhận diện các đoạn có tiết diện nhỏ, các đoạn bị bồi lắng hoặc dòng chảy bị phân tán; từ đó đề xuất đầu tư cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới các chi lưu cần thiết để tăng cường kết nối thủy lực, bảo đảm nước từ các khu dân cư, khu công nghiệp và các điểm trũng có thể thoát nhanh vào các trục tiêu chính, nâng cao hiệu quả tổng thể của mạng lưới thoát nước theo lưu vực.

- Hoàn thiện toàn bộ hệ thống công trình chống ngập theo quy hoạch 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm đê bao – cống kiểm soát triều – trạm bơm – cửa xả, bảo đảm sự liên thông toàn bộ mạng lưới.

- Mở rộng hệ thống hồ điều tiết theo lưu vực, khôi phục không gian nước lớn, kết hợp mô hình hồ điều hòa ngầm tại các quỹ đất công cộng nhằm tăng khả năng điều hòa nước đô thị trong điều kiện mưa cực đoan.

- Cải tạo đồng bộ hệ thống cống chính và cống nhánh theo tiêu chuẩn mới, phù hợp với tần suất mưa gia tăng; triển khai mô hình thoát nước đa tầng tại các khu đô thị hóa nhanh như Thủ Đức (cũ), Bình Tân (cũ), Bình Chánh (cũ), Dĩ An (cũ) Và Thuận An (cũ).

- Giai đoạn 2028-2030: tập trung giải quyết các vị trí ngập còn lại. Danh mục dự án và tổng vốn đầu tư dự án hoàn thành trong giai đoạn này gồm **33 Dự án** với **TMĐT 72.992.330 triệu đồng** (Trong đó, bao gồm: 10 dự án Duy tu với TMĐT 200.000 triệu đồng; 04 dự án vốn ODA với TMĐT 41.262.906 triệu đồng; 2 dự án thuộc Đề án di dời nhà trên và ven kênh rạch với TMĐT 8.774.900 triệu đồng; 05 dự án giao thông với TMĐT 13.383.911 triệu đồng và 12 dự án hạ tầng kỹ thuật với TMĐT 9.370.613 triệu đồng), giải quyết **17 vị trí ngập** (Chi tiết chủ đầu tư, nhu cầu vốn theo các Phụ lục đính kèm), cụ thể:

- Năm 2028: hoàn thành **09 Dự án** với **TMĐT 2.291.528 triệu đồng, giải quyết 05 vị trí ngập**

- + Thành phố Hồ Chí Minh (cũ) và Thành phố Thủ Đức (cũ): hoàn thành 05 dự án với TMĐT 959.386 triệu đồng giải quyết 04 vị trí ngập tại Thành phố Hồ Chí Minh cũ.

- + Bình Dương (cũ): hoàn thành 03 dự án với TMĐT 1.312.142 triệu đồng; giải quyết 15 vị trí ngập.

- + Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ): hoàn thành 01 dự án với TMĐT 20.000 triệu đồng.

- Năm 2029: hoàn thành **06 Dự án** với **TMĐT 20.598.131 triệu đồng** giải quyết **02 vị trí ngập** tại Thành phố Hồ Chí Minh (cũ).

• Năm 2030: hoàn thành **18 Dự án với TMĐT 50.102.671 triệu đồng**, giải quyết **10 vị trí ngập**:

+ Thành phố Hồ Chí Minh (cũ): hoàn thành 06 dự án với TMĐT 27.054.971 triệu đồng, giải quyết 04 vị trí ngập.

+ Thành phố Thủ Đức (cũ): hoàn thành 05 dự án với TMĐT 17.901.700 triệu đồng, giải quyết 02 vị trí ngập.

+ Bình Dương (cũ): các chủ đầu tư thuộc dự án BOT (Công Ty Cổ Phần Vật Liệu và Xây Dựng Bình Dương M&C, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng VRG, Công ty Becamex IDC) có trách nhiệm giải quyết vị trí ngập trên đường thuộc dự án.

+ Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ): hoàn thành 07 dự án với TMĐT 5.146.000 triệu đồng; giải quyết 04 vị trí ngập.

C. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN:

1. Giám đốc các Sở - ban – ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường – xã, đặc khu, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, gắn với việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành, định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Sở Xây dựng, để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

2. Sở Xây dựng là cơ quan Thường trực; có nhiệm vụ chỉ đạo thống nhất việc thực hiện Kế hoạch, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở - ban ngành, địa phương chủ động phối hợp với Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân Thành phố./.

(Đính kèm phụ lục phân công nhiệm vụ và các danh mục công trình tại Công văn số 32952/SXD-HTKT ngày 14 tháng 9 năm 2026 và Tờ trình số 23458/TTr-SXD-HTKT ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Sở Xây dựng)

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- BTV Đảng ủy UBND/TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Văn phòng Thành ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;
- Các Sở, Ban, Ngành TP;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Phòng TH, DA, ĐT;
- Lưu: VT, (ĐT-MTu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hoàng Nguyên Đình